

Globetrail (VW) Performance



Nutzfahrzeuge

Een camper VAN van de hoogste klasse

Ontdek de Globetrail Performance, een hoogwaardige camper van op basis van de VW Crafter. Met zijn eersteklas uitrusting, innovatieve ruime badkamer en royale dwarsbed zet hij nieuwe maatstaven op het gebied van rij- en wooncomfort. Beleef kamperen in een nieuwe dimensie.

Bekleding



+ Bekleding Scandi

Meubeldecor



+ Houtdecor Amberes Oak

Technische info

| | |
|-------------------------------|--------|
| Totale lengte ca. | 599 cm |
| Totale breedte ca. | 204 cm |
| Totale hoogte ca. | 259 cm |
| Stahoogte in woongedeelte ca. | 189 cm |

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

De pluspunten

- + Gelijkvloerse badkamer met opklapbare wastafel van hoge kwaliteit
- + Royale bedmaten voor een camper van in deze afmeting: 2 m x 1,40 m
- + Zitbank met verstelbare rugleuning voor optimaal reiscomfort voor alle passagiers
- + Hoogwaardige assistentiesystemen zoals het navigatiesysteem "Discover Media", lichtassistent, geavanceerd assistentiepakket en nog veel meer.
- + 177 pk (130 kW) met standaard 8-traps automaat
- + Wandbekleding van textiel in vilten look



Globetrail (VW) Performance

Technische informatie



| Globetrail (VW) Performance | | 600 DR |
|--|----|-----------------------|
| Prijs € (incl. btw) | € | 85.490,- |
| Standaard chassis | | VW Crafter |
| Emissienorm | | Euro 6d ISC-FCM |
| Totale lengte ca. | cm | 599 |
| Totale breedte ca. | cm | 204 |
| Totale hoogte ca. | cm | 259 |
| Stahoogte in woongedeelte ca. | cm | 189 |
| Aanhangergewicht geremd/ongeremd | kg | 2500 / 750 |
| Wielbasis ca. mm | cm | 364 |
| Bedmaat midden L x B ca. | cm | 170 x 106 - 83 ○ |
| Bedmaat achter L x B ca. | cm | 200 x 140 |
| Slaapplaatsen | | 2 / 3 ○ |
| Basis motor | | 2,0-l-TDI SCR |
| kw (PK) | | 130 (177) |
| Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)* | kg | 2914 (2768 tot 3060)* |
| Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* | kg | 261 |
| Technisch toelaatbare maximumgewicht* | kg | 3500 |
| Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)* | | 4 |
| Afvalwatertank ca. l | l | 90 |
| Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden | l | 100 / 20 |

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

600 DR

Basisvoertuig VW

VW Crafter hoogdak 177 (2,0 l / 177 pk / 130 kW) - 3.500 kg totaalgewicht - automaat ¹¹⁾

VW uitrusting

| | |
|--|---|
| 12 V stopcontact en 4 bekerhouders in het dashboard | ● |
| 12 V-aansluitingen in de cabine (drie in het bedieningspaneel, een in het frame van de linkerstoel) | ● |
| 2 sleutels (inklapmodel) | ● |
| 75 liter brandstoftank | ● |
| Achteruitrijcamera 'Rear View' ¹¹⁾ | ● |
| Airbag voor bestuurder en voorpassagier met mogelijkheid tot deactivering van de passagiersairbag | ● |
| Airconditioning in cabine, handmatig bediening | ● |
| Assistentiepakket Advanced: automatische afstandsregeling ACC tot 160 km/u, inclusief snelheidsbegrenzer ¹¹⁾ | ● |
| Bandenspanningscontrolesysteem | ● |
| Bescherming tegen steenslag voor de voorste bodemplaat | ● |
| Boordgereedschap | ● |
| Buitenspiegel links en rechts, convex, met geïntegreerde LED-indicator en groothoekbereik | ● |
| Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmd | ● |
| Centrale vergrendeling met afstandsbediening, interieurbediening en veilige vergrendeling | ● |
| Dagrijverlichting | ● |
| Digitale radio-ontvangst (DAB+) | ● |
| Draaibare stoel links, met twee armleuningen | ● |
| Draaibare stoel rechts, met twee armleuningen | ● |
| Driepunts-veiligheidsgordels met hoogterverstelling van de voorste gordel en elektrische gordelspanner voor de bestuurder | ● |
| Dubbele Halogeen koplampen | ● |
| EHBO doos met gevaren driehoek en vest | ● |
| Elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) en ABS | ● |
| Front Assist" omgevingscontrolesysteem met noodremfunctie voor in de stad (voor automatische afstandsregeling ACC tot 160 km/u) ¹¹⁾ | ● |
| Hellingassistent | ● |
| Lane Assist" waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook | ● |
| Lichtmetalen velgen "Lismore" 6,5 J x 17 ¹¹⁾ | ● |
| Light Assist grootlichtregeling ¹¹⁾ | ● |
| Mistlampen incl. bochtverlichting ¹¹⁾ | ● |
| Motor start-stop systeem met remenergie-regeneratie | ● |
| Multifunctioneel display "Plus" | ● |
| Multifunctioneel stuurwiel (3 spaken) | ● |
| Navigatiesysteem 'Discover-Media' ¹¹⁾ | ● |
| Neerklapbare handrem | ● |
| Niveau-indicator ruitenwisservloeistof | ● |
| Noodoproepsysteem eCall for 'Composition Audio', voorbereid voor "We Connect". | ● |
| Opbergpakket 2 | ● |
| Parkeersensoren, voor- en achterzijde | ● |
| Pechset Tire Mobility: 12 volt compressor en bandendichtmiddel | ● |
| Regio code " ECE " voor radio | ● |
| Ruitenwissers met interval functie en licht- en regensensor | ● |
| Scharnieren voor achterdeuren met vergrote openingshoek | ● |
| Schuifdeur rechts, naar laad-/passagiersruimte, met verhoogde uitsparing | ● |
| Sleepoog aan de voorzijde | ● |
| Titanium Black, Dash-board: Palladium Titanium Black, vloer: Parelgrijs | ● |
| Verhoogd dak, buitenzijde gespoten in carrosseriekleur | ● |
| Verlichting bij opstaptreden aan de voorzijde | ● |
| Vermoeidheidsdetectie | ● |
| Versterkte vering en demping en versterkte stabilisator | ● |
| Verzwaarde vooras, (aslast 2.100 kg, bij dubbele wielen 2.200 kg) | ● |
| Vooras met onafhankelijke vering | ● |
| Vorbereiding voor "We Connect" en "We Connect Plus | ● |

Standaard uitvoering

600 DR

| | |
|--|---|
| Vorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisatie) met kabelset en besturingseenheid ¹¹⁾ | ● |
| Voorruit van gelaagd en warmte-isolerend glas | ● |
| Waarschuwingstoemer en -lampje als de veiligheidsgordel van de bestuurder niet is vastgemaakt | ● |
| Zijwind assistentie | ● |
| Zomer banden | ● |
| Zonnekleppen, twee neerwaarts en ook zijdelings te gebruiken, aan passagierszijde met spiegel | ● |
| Exterieur kleuren VW | |
| Indium grijs metallic ¹¹⁾ | ● |
| Exterieur | |
| Bedverlenging aan beide zijden | ● |
| Buitendesign Full | ● |
| Buitenlamp | ● |
| Dakluik Midi Heki 70 x 50 cm boven de zitgroep met insecten- en verduisteringsrollo | ● |
| Dakluik Mini Heki 40 x 40 cm achter voorzien van insecten- en verduisteringsrollo | ● |
| Elektrische instaptrede | ● |
| Geïsoleerde en verwarmbare vuilwatertank | ● |
| Hordeur 2-delig | ● |
| Inlegamen | ● |
| Raam in achterdeuren | ● |
| Raam met combirollo in toiletruimte | ● |
| Ruime doorgang naar cabine met panorama raam | ● |
| Vorbereiding solarmodule | ● |
| Interieur / woongedeelte | |
| 3 Royale schuifladen met Servosoft systeem | ● |
| 4x 230 V stopcontact, 3x dubbele USB-aansluiting en 1x 12V aansluiting | ● |
| 6 jaar waterdichtheidsgarantie | ● |
| Afsluitbaar badkamermeubel met spiegel | ● |
| Badkamer met douche, opklapbare wastafel en cassettoilet | ● |
| Bank verstelbaar in hellingshoek | ● |
| Bed met opklapbare lattenbodem | ● |
| Bekleding Scandi | ● |
| Bovenkasten boven de zitgroep, tot aan de cabine | ● |
| Bovenkastje keuken incl. open zijplank | ● |
| Bovenkastjes achterin | ● |
| CEE buitenaansluiting voor 230 v met zekeringsautomaat | ● |
| Cabine voorruitverduistering | ● |
| Cabineverduistering voor de zijruiten | ● |
| Compressorkoelkast met lades, 90 l incl. vriesvak 7 l | ● |
| Douche-uitrusting (uittrekbare douchekop, douchegordijn, douchekop-houder) | ● |
| Draaibare tafelbladverlenging | ● |
| Electrische laadautomaat voor huishoud- en startaccu 12V/18A (druppellading) | ● |
| Ergonomisch gerangschikte keuken met ruim werkblad | ● |
| Ergonomisch gevormde kussens voor meer zitcomfort | ● |
| Extra dimfunctie voor de standaard Ambiente-sfeerverlichting | ● |
| Garderobestang aan het dakluik in de badkamer | ● |
| Gasflessenkast voor 2 x 11 kg gasfles | ● |
| Gaskranen goed en centraal bereikbaar | ● |
| Houtdecor Amberes Oak | ● |
| Inbouwspots | ● |
| Indirecte verlichting | ● |
| Installatiekanaal op vloerhoogte | ● |
| Isifix voor één zitplaats | ● |
| Keukenblok met 2 pits gasfornuis, spoelbak en vaste kraan | ● |

Standaard uitvoering

600 DR

| | |
|---|---|
| Kledingstang in het slaapdeelte (wandmeubel links) | ● |
| Lichtschakelaar optimaal verdeeld in het voertuig, bijv. direct bij de ingang | ● |
| Multifunctionele rail op de keukenachterwand (voor bijpassende accessoires) | ● |
| Opbergruimte in de wandpanelen onder de tafel | ● |
| Opbergruimte met 4 geïntegreerde vastzetogen | ● |
| Opbergruimte met een schuifkast | ● |
| Open opbergruimte onder de bovenkasten | ● |
| Riante opbergruimte en aflegmogelijkheden | ● |
| SCU (Smart Control Unit) | ● |
| Sterke, onderhoudsvrije huishoudaccu 95 Ah | ● |
| TV-voorbereiding 12v, sat aansluiting | ● |
| Touch verlichting onder de bovenkastjes | ● |
| Uitschuifbare bedopstap | ● |
| Variabel uit te breiden werkblad | ● |
| Verlichting van de opbergruimte achter | ● |
| Verlichting van de vloerverhoging bij de zitgroep | ● |
| Verswatertank 100 liter, afvalwatertank 90 liter | ● |
| Vloerverhoging bij zitgroep inclusief opbergvak | ● |
| Vorbereiding aircó | ● |
| Vrije zichtruimte door doordachte meubelconstructie | ● |
| Wand- en plafondbekleding in viltlook | ● |
| Werkblad verlichting in de keuken | ● |
| Verwarming | |
| Hete luchtverwarming 4 kW met warmwaterboiler | ● |

PAKKETTEN GLOBETRAIL (VW) PERFORMANCE

| Winter pakket (14247) | Prijs € |
|---|---------|
| Voorruit van gelaagd glas in warmte-isolerende beglazing, verwarmbaar | 365,- |
| Stoelverwarming, links en rechts, afzonderlijk instelbaar | 405,- |
| Verwarmde sproeiers voor de voorruit met vloeistofpeilindicator | 90,- |
| Totaalprijs pakket | 860,- |
| Voordeelprijs | 710,- |
| Uw voordeel | 150,- |
| Meergewicht (kg)* | 0.32 |

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting**

| in pakket aanwezig | Prijs € (incl. btw) | Meergewicht (kg)* | Code | 600 DR |
|--------------------|---------------------|-------------------|------|--------|
|--------------------|---------------------|-------------------|------|--------|

| Gewichtsverhoging | | | | | |
|---|---|---------|-------|----------|---|
| Technische verhoging van het max. toelaatbaar gewicht van 3,5 t tot 3,88 t | — | 2.440,- | 3 | 13970 | ○ |
| Pakketten | | | | | |
| Winter pakket | — | 710,- | 0.32 | 14247 | ○ |
| VW uitrusting | | | | | |
| 230V stopcontact in het linker zitgedeelte | — | 265,- | 0.8 | 13971 | ○ |
| Airconditioning "Air Care Climatronic" | — | 505,- | 11.66 | 13976 | ○ |
| Bijverwarming op brandstof (ondersteunt de boordverwarming wanneer de motor draait) | — | 810,- | 6.94 | 14010 | ○ |
| Buitenspiegels; elektrisch verstelbaar, verwarmd en inklapbaar | — | 405,- | 0.61 | 13973 | ○ |
| Elektrische bijverwarming (ondersteunt de boordverwarming wanneer de motor draait) ¹²⁾ | — | 355,- | 0.8 | 14009 | ○ |
| LED koplampen met LED-dagrijverlichting | — | 1.425,- | 4.73 | 13977 | ○ |
| Multifunctioneel lederen stuurwiel (3 spaken), verwarmbaar | — | 405,- | 0 | 14007 | ○ |
| Trekhaak, afneembaar (incl. aanhangerstabilisatie) | — | 1.220,- | 38.99 | 13991 | ○ |
| Verkeersbordenherkenning | — | 405,- | 0 | 14006 | ○ |
| Interieur / woongedeelte | | | | | |
| 2e Huishoudaccu 168 Ah (lithium-ion 6 cellen) | — | 3.050,- | 25 | 13391 | ○ |
| Airco | — | 2.645,- | 18 | 609 | ○ |
| Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter | — | 505,- | △ | 1577 | ○ |
| Gastenbed (dwars) | — | 505,- | 14 | 1944 | ○ |
| Verwarming | | | | | |
| Combi 6DE diesel-elektrische verwarming incl. Truma CP Plus bedieningspaneel ¹²⁾ | — | 1.625,- | 9 | 330+1617 | ○ |
| Gas-Elektra verwarming Combi 6E | — | 1.015,- | 3 | 995+330 | ○ |

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie door de fabrik van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

BELANGRIJKE INFORMATIE BIJ HET UITKIEZEN VAN UW CAMPER

Bij de aankoop van een camper, camper van of urban vehicle (hierna: camper) is het bijzonder belangrijk de juiste indeling en een aantrekkelijk design te kiezen. Daarnaast speelt ook het gewicht een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet plaats zijn voor alles en iedereen. Tevens zijn er wettelijke en technische grenzen m.b.t. de configuratie en de belading. Elke camper is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Kopers van een camper vragen zich dan ook af: hoe moet ik mijn voertuig configureren zodat het plaats biedt aan passagiers, bagage en accessoires naargelang mijn behoeften zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze keuze voor u te vergemakkelijken, geven wij u hieronder een aantal tips die bijzonder belangrijk zijn bij de keuze van uw voertuig uit ons aanbod:

1. Het technisch toelaatbare maximumgewicht...

... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig niet mag overschrijden. Dethleffs specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die van indeling tot indeling kan verschillen (bijv. 3.500 kg, 4.400 kg). U vindt de betreffende informatie voor elke indeling in de technische gegevens.



Half integraal Modellenoverzicht


| | | Model 1 | Model 2 |
|--|----|------------------------|------------------------|
| Standaard chassis | | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Emissienorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Totale lengte ca. | cm | 599 | 695 |
| Totale breedte ca. | cm | 220 | 220 |
| Totale hoogte ca. | cm | 281 | 281 |
| Technisch toegestane maximum massa | kg | 3499 | 3499 |
| Massa in rijklare toestand ca. | kg | 2.890 (2.746 - 3.035)* | 2.982 (2.833 - 3.131)* |
| Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder) | | 4 | 4 |
| Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting | kg | 245 | 149 |

2. De massa in rijklare toestand...

... omvat - simpel uitgedrukt - het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht van uw voertuig in rijklare toestand afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten staat vermeld. De toegestane afwijking bedraagt $\pm 5\%$. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt Dethleffs elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig voor verzending aan u. Voor een gedetailleerde uitleg van de massa in rijklare toestand, zie het hoofdstuk "Juridische informatie".

3. Het toegestane aantal zitplaatsen (inclusief bestuurder)...

... wordt door de fabrikant vastgesteld in de zogenaamde typegoedkeuringsprocedure. Dit resulteert in de zogenaamde massa van de passagiers. Hiervoor wordt een vastgesteld gewicht van 75 kg per passagier (zonder bestuurder) berekend. Voor een gedetailleerde uitleg van de massa van de passagiers, zie het hoofdstuk "Juridische informatie".



Half integraal Modellenoverzicht

| | | Model 1 | Model 2 |
|--|----|------------------------|------------------------|
| Standaard chassis | | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Emissienorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Totale lengte ca. | cm | 599 | 695 |
| Totale breedte ca. | cm | 220 | 220 |
| Totale hoogte ca. | cm | 281 | 281 |
| Technisch toegestane maximum massa | kg | 3499 | 3499 |
| Massa in rijklare toestand ca. | kg | 2.890 (2.746 - 3.035)* | 2.982 (2.833 - 3.131)* |
| ● Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder) | | 4 | 4 |
| ● Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting | kg | 245 | 149 |

4. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting...

... is een door Dethleffs per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging aan het einde van de productielijn toch blijkt dat de werkelijke nuttige massa door een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of wij bv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrusting moeten verwijderen, voordat wij het voertuig afleveren. Een gedetailleerde uitleg van de effecten van de tolerantie op de minimale nuttige massa en de nuttige massa is te vinden in het hoofdstuk "Juridische informatie".

Opties

| | Prijs € (incl. btw) | Meergewicht | Code | Model 1 | Model 2 |
|---|---------------------|-------------|------|---------|---------|
| Badkamer | | | | | |
| Douchevlonder | — | 359,- | 9 | 1385 | — ○ |
| Raam in de toiletruimte (vluchtraam) | — | 269,- | 5 | 9845 | ○ ○ |
| Multimedia | | | | | |
| Automatisch satellietsysteem HD 65 Twin (TeleSat) | — | 549,- | 15 | 713 | ○ — |
| Dethleffs Naviceiver, DAB+, trucknavi en verb. met controlepaneel | — | 238,- | 1.5 | 1657 | ○ ● |

5. Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten...

... verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden.